

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №1 «Улыбка» ст. Ассиновская» Сунженского муниципального района
(наименование объекта (территории))

ст. Ассиновская

(наименование населенного пункта)

2017 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУ ОДУ Сунженского муниципального района ЧР

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование)

ЧР, Сунженский муниципальный район, ст. Ассиновская, ул. Мусаева 14 «Б», тел. 89959532389, эл. почта- kagirova72@mail.ru

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Сунженский муниципальный район, ст. Ассиновская, ул. И. Харикова, д. 23, тел. 89053478548, эл. почта- ulybka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 1000.00 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок кадастровый номер 20:10:02 01 010:130, дата выдачи 18.01.2012г.;

Жилой дом кадастровый номер

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Чекиева Мадина Мовлиевна - Заведующий «Д/с № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская»

Тел. 8(905)3478548; Эл. почта- ulybka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Чекиева Мадина Мовлиевна - Заведующий «Д/с № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская»

Тел. 8(905)3478548; Эл. почта- ulybka@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) продолжительность рабочего дня 12 часов, с 07:00 до 19:00 часов, с понедельника по пятницу

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 32 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 197 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек (сторож)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Улыбка» ст. Ассиновская» Сунженского муниципального района, МБДОУ «Д\с №1 «Улыбка» ст. Ассиновская», Дошкольное образование, 32 человек, 1000 кв.м., Чекиева Мадина Мовлиевна, Тел. 8(905)3478548, срок действия аренды до 31.12.2018г.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Газовая труба	197 человек	-	Взрыв	Ранения, гибель людей

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект

(территорию) отсутствуют

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить

террористы при совершении террористического акта: самодельная бомба, граната

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте

(территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на объекте взрывных устройств, захват заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушение здания, ранение и гибель людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	197 человек	Частичное разрушение здания	530000руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): сторож, территориальный орган ОМВД России по Сунженскому району Чеченской Республики

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) КТС, видеонаблюдение, ограждение, освещение, обеспечение пропускного режима

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, пожарный щит, огнетушители;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи мотор -1шт.(EST1200, марка Сатурн-С ;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты не имеется;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели не имеются
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны не имеются
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения имеется освещение на территории объекта и по периметру
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеются;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 3 выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом внештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) _____;
(чел., процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности -отсутствует;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители порошковые, «Пожтехника, Ярно - Инвест», -5шт. АСП
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: имеется план эвакуации людей.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется план от 09.01.2018г.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен:

«30» 04 2018г.

(должностное лицо,

осуществляющее

непосредственное руководство

деятельностью работников

на объекте (территории)


(Подпись)

Семела И. И.
(ФИО)

Актуализирован:

«31» 04 2018г.

Причина актуализации _____

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта дошкольного образовательного учреждения

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Улыбка» ст. Ассиновская» Сунженского муниципального района
МБДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта

Председатель комиссии:	Заведующий МБДОУ «Д/с № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская» Сунженского муниципального района -М.М.Чекиева
Члены комиссии:	Зам. начальника отдела в Ачхой-Мартановском районе УФСБ России по ЧР- М.В.Салгириев
	Старший инспектор ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»- Р.Г.-С.Чичаев.
	Дознователь ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому и Сунженскому районам Лейтенант внутренней службы С-Э.К.Канаев
	Ответственный за антитеррористическую безопасность в МБДОУ д/с №1 «Улыбка» - Х.С.Ибрагимова

Основание: приказ о создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта № 17 от 23.01.2018г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень объекта и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта людей в период с 10 часов 21.05 2018г. до 10 часов 23.05 2018г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения объекта:

1.1. Адрес места расположения объекта: 366703 ЧР, Сунженский район, ст. Ассиновская, ул. Мусаева 14 «Б»

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:
Губаев Сайдрахман Абдулкадырович/ Чекиева Мадина Мовлиевна 8 (905)3478548
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Улыбка» ст. Ассиновская» Сунженского муниципального района, занимается оказанием образовательных услуг детям дошкольного возраста.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: функциональным назначением объекта является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта с 07.00 ч. по 19.00 часов с понедельника по пятницу

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1000 кв.м..

1.7. Прилегающие объекты: жилые дома, земельный участок.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

газовая труба

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 197 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения
ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеорежимов, из них находится в исправном состоянии 8

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: частично по зданию и периметру

2.1.7. Дополнительная информация: ---
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте обследования и категорирования, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС.

2.3. Система освещения имеется
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика освещение обеспечивается лампами на столбах по всему периметру.

2.3.2. Достаточность освещения объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги-1

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЧ № 16 по охране Сунженского района
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОМВД России по Сунженскому району

2.7. Пожарная сигнализация _____ имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
ООО «Комплексная система безопасности»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи _____ имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи _____ не требуется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта _____ имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 0 метра

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение кирпичное, ворота-2, калитка-1
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: ---

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны _____ круглосуточное
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим _____ обеспечивается
(обеспечивается /не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) _____ вахта 1
(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны _____ 45
(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций _____ проводится
(проводится /не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _____ не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены /не требуется)

3.2.2. Специальными средствами _____ не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены /не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом _____ не обеспечены
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены /не требуется)

3.2.4. Служебными собаками _____ не требуется
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: назначена приказом № 8, от 01.09.2016г., Зам по УВР Ибрагимов Хутмат Султановна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности: паспорт безопасности от 19.04.2016г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта имеются

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта имеется

(имеется/отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/не требуются (для территорий))

4.2.8. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта 1 и 2 категории) имеется

(имеется/необходимо размещение)

4.2.9. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта АТЗ проведено 17.08.2017г.

Дата проведения обследования /обследование ранее не проводилось

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объект-0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте -0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта - 197 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания 530000 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования

(наименование места массового пребывания людей)

присвоена (не присвоена) **2 категория** объекта
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия считает:


а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность
(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)


б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)


в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта достаточны
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Председатель комиссии:  М.М.Чекиева

Члены комиссии:  М.В. Салгириев

 Р.Г.-С.Чичаев.


 С.-Э.К.Канаев

 Х.С.Ибрагимова

Схема

Подключения к водопроводной сети (питьевая вода) дет.сада «Улыбка» в ст. Ассиновской.

Сунженский филиал
ГУП «ЧЕЧВОДОКАНАЛ»
№ 60
19 04 2018 г.



1. Проходящий водопровод Φ 90мм по ул. пер.Заводской
2. Водопроводная труба Φ 25мм подключенная к дет.саду «Улыбка».
3. 4. Водопровод Φ 25мм входящий в здание дет.сада «Улыбка»


начальник Сунженского филиала

Гадаев М.В.

ГУП «Чечводоканал»

Генплан

х




2712 3000

См. г. д. н.з. Давл.
Д: 108 мм, Н=0,5 м

					Газификация ж/г по ул. Мусоева 14 по адресу : Сунженский район, ст.Ассиновская, ЧР			
Эк. Код	Лист	№ док	Подпись	Дата	Заказчик Губаев С.А	Стадия	Лист	Листов
						РП	1	4
					Генплан	Проектная группа ОАО "ЧЕЧЕНГАЗ"		


Аксонометрия

*



					Газификация ж/д по ул. Мусаява 14			
					по адресу : Сунженский район, ст.Ассиновская, ЧР			
Исполнитель	Лист	№ док	Подпись	Дата	Заказчик	Стадия	Лист	Листов
					Губаев С.А.	РП	3	4
Д. Губаев А.Ю.					Аксонометрия	Проектная группа ОАО "ЧЕЧЕНГАЗ"		
Михаури А.А.								

Схема ВЛ 0,4 кВ ТП 7-14/100 кВА ПС «Ассиновская»



- Совместная подвеска 6-10 кВ
- Промежуточная опора
- Анкерная опора
- 1 фазный потреб.
- 3-х фазный потреб.

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	В т.ч.	
				Ф-1	Ф-2
1	Год ввода в эксплуатацию	год			
2	Инвентарный номер				
3	Протяженность ВЛ всего	км	1,114	1,114	
4	Провод	км	4,027	4,027	
5	АС-25	км			
6	АС-16 А-16	км			
7	Перекидки	шт.			
8	Потребители 1 фазные	шт.	15	15	
9	Потребители 3-х фазные	шт.	1	1	
10	Ж/б опоры промежуточные	шт.	18	18	
11	Ж/б опоры анкерные	шт.			
12	Дер. опоры промежуточные	шт.			
13	Дер. опоры анкерные	шт.			
14	Изоляторы	шт.			
15	Совместная подвеска 10кВ	км	0,452	0,276	0,176
16	ТП	шткВА	1/100		

ВЛ 0,4кВ ТП 7-14/100 кВА ПС «Ассиновская» СПУ АРЭС

Утверждаю	дата	подпись	Ф.И.О.
Гл. инженер			Макаев У.Х.
Нач. ЦСТЭОР			Тазбиев Х.А.

