

(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ


**Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 1 «Улыбка»
ст. Ассиновская» Серноводского
муниципального района**

 (подпись)  (инициалы, фамилия)

" 14 " сентябрь 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВОВНГ России
по Чеченской Республике»
Полковник полиции

 (подпись) Р.Л. Эдилов
(инициалы, фамилия)

" 14 " 09 2020 г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник ОУФСБ России по Чеченской
Республике в
Ачхой – Мартановском районе
Полковник ФСБ

 (подпись) Р.М. Дышеков
(инициалы, фамилия)

" 14 " сентябрь 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР
по Сунженскому району
Майор внутренней службы

 (подпись) Ялхаров М.М.
(инициалы, фамилия)

" 14 " сентябрь 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская» Серноводского

муниципального района

(наименование объекта (территории))

ст. Ассиновская

(наименование населенного пункта)

20__ год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МБДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская» Серноводского муниципального района,

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
703, ЧР, Серноводский район, ст. Ассиновская, ул. Мусаева 14 «б», 8 (905) 347-85-48,

ds1-ulybka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

(основной вид деятельности органа (организации))

3 – я категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 273.6 м², периметр – 127 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

земельный участок № 2000/102-17-221222 от 14.09.2017г., кадастровый номер 20:10:0201010:130

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Чекиева Мадина Мовлиевна – Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка»

ст. Ассиновская» Серноводского муниципального района, тел. 8(905) 347-85-48,

эл. почта ds1-ulybka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Чекиева Мадина Мовлиевна – Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка»

ст. Ассиновская» Серноводского муниципального района, тел. 8(905) 347-85-48,

эл. почта ds1-ulybka@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Пятидневная рабочая неделя, 12 часов, от 07:00ч. до 19:00 ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников **34** человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **140** человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **1**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 1 «Улыбка» ст. Ассиновская » Серноводского муниципального района, МБДОУ «Детский сад №1 «Улыбка» ст.Ассиновская» Серноводского муниципального района, образовательная деятельность, 273.6 м² пятидневная неделя,Чекиева Мадина Мовлиевна, 8 (905) 347-85-48, до момента расторжения договора

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N /п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Котельная	1	3,0	Взрыв	Гибель людей, ранения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) отсутствуют.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при вершении террористического акта взрыв, пожар, применения отравляющих веществ, захват пожарников

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Размещение на объекте взрывных устройств, захват заложников, пожар, применение отравляющих веществ (ОВ) и т.д.

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на

объекте (территории) разрушения здания, площадь 273.6 м², ранения и гибель людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	199 человек	Разрушения здания	3 842 000,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) территориальный орган ОМВД по Сунженскому району Чеченской Республики

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

ишенности объекта КТС, видеонаблюдение, ограждение, освещение, обеспечение пропускного режима и т. д.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения В здании имеется автоматическая система пожарной сигнализации, сигнал поступает в ПЧ-16 по охране Сунженского района ;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) Прожекторы – 6 шт., светодиодные светильники – 2 шт., ;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения – шт., ОМV-D60-E652, видеовыход-1Vpp. 75Q. Объектив-3,6 мм. размеры- 120*120*115mm. г. – 400g. сигнал/шум – не менее 52дБ. ;
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и выезда транспортных средств) не имеются ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 3 выхода ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 2 сторожа ;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации 1, Гранит – 5 ;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует ;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует ;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушитель порошковый – 2 шт. ;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

руководитель объекта (территории)


(подпись)


(инициалы, фамилия)

срок действия акта безопасности актуализирован " 14 " 01 2020 г.

причина актуализации: _____

руководитель объекта (территории)


(подпись)


(инициалы, фамилия)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта дошкольного образовательного учреждения

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Улыбка» ст.Ассиновская» Серноводского муниципального района
МБДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка» ст.Ассиновская»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта

Председатель комиссии:	Заведующий МБДОУ «Д/с № 1 «Улыбка» ст.Ассиновская» Серноводского муниципального района – М.М. Чекиева
Секретарь	Магомаев Магомед Алаудинович
Члены комиссии:	Инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» капитан полиции - Эльмурзаев Ибрагим Лемаевич
	Дознаватель ОНД и ПР по Серноводскому району ст. лейтенант внутренней службы - Дадаев Шамхан Сажитович
	Сотрудник ОУФСБ России по Чеченской Республике в Ачхой-Мартановском районе - Адуев Ганиль Шарапудинович

Основание: приказ о создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта № 30-АХ от 15.11.2019г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень объекта и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта людей в период с 10 часов 15.11 2019г. до 19 часов 16.11 2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения объекта:

1.1. Адрес места расположения объекта: 366703, ЧР, Серноводский район, ст.Ассиновская, ул. Мусаева, 14 «б».

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

Губаев Сайдрахман Абдулкадырович/ Чекиева Мадина Мовлиевна 8(905) 347-85-48

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Улыбка» ст.Ассиновская» Серноводского муниципального района, занимается оказанием образовательных услуг детям дошкольного возраста.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: функциональным назначением объекта является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта с 07.00 ч. по 19.00 часов с понедельника по пятницу

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1 000м²/138 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты: жилые дома.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:
газовая труба

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 199 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения
ООО «БАСТИОН»
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 7, из них находится в исправном состоянии 7

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: частично по зданию и периметру

2.1.7. Дополнительная информация: ---
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте обследования и категорирования, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС.

2.3. Система освещения имеется
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика освещение обеспечивается лампами на столбах по всему периметру.

2.3.2. Достаточность освещения объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги-1

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЧ № 16 по охране Серноводского, района

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
ООО «БАСТИОН»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОМВД России по Серноводскому району
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7. Пожарная сигнализация имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
ООО «БАСТИОН»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи не требуется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 0 метра

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое, ворота-2, калитка-1
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: ---

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,
вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны круглосуточное
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается /не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) _____
(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны 45
(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится /не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены /не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены /не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены /не требуется)

3.2.4. Служебными собаками не требуется
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: назначена приказом № 10, от 02.09.2019г., бухгалтер Бехоева Марем Ризвановна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности: паспорт безопасности от 30.05.2018г.

(разработан (указать дату утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта имеются

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта имеется

(имеется/отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.2.8. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта 1 и 2 категории) имеется/ необходимо размещение

(имеется/ необходимо размещение)

4.2.9. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта АТЗ проведено 17.08.2017г.

Дата проведения обследования /обследование ранее не проводилось

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объект-0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте -0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта - 50 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания 3 842 000 руб.

6.1. По результатам обследования

(наименование места массового пребывания людей)

присвоена (не присвоена) 3 категория объекта
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)


б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта **достаточны**

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Председатель комиссии:  М.М. Чекиева

Секретарь:  М.А. Магомаев

Члены комиссии:  Г.Ш. Адуев

 И.Л. Эльмурзаев

 Ш.С. Дадаев

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

10 страниц

Заведующий д/с М.М. Чекиева

«14» сентября 2022 г.